

Hôtels

Les hôtels de l'agglomération nancéienne ne dérogent pas aux traditions lorraines de service et de convivialité.

Afin de vous aider à bien choisir votre prochain lieu de séjour, voici un tableau descriptif détaillé des hôtels, partenaires de l'Office de Tourisme, pouvant répondre à vos besoins.



	parking	Place gic-gig	Marches (cm)	Largeur Porte (cm)	Nbre de vantaux	Chien	ascenseur			chambre				sanitaires												
							larg. portes (cm)	Profondeur (cm)	H. boutons	Nombre	RDC ou Etage	Dim. m²	H. lit (cm)	H. prise (cm)	H. interrupteur (cm)	salle de bains					volets	WC adapté FR	Adaptée FR	largeur porte	douche	
O = oui N = non NC = non communiqué FR = fauteuil roulant MAN = manuel ELEC = électrique RDC = rez-de-chaussée	O	O	> 3	170	2	O	69	130	120	1	E	9	60	30	130	N	O	O	70	N					N	N
Grand Hôtel de la Reine	O	O	> 3	170	2	O	69	130	120	1	E	9	60	30	130	N	O	O	70	N	N	N	N	N	70	90
Hôtel Ariane	O	3	N	141	2	O	69	90	125	2	RDC	24	66	108 / 20	NC	N	O	2	90	NC	1	O	O	O	54,5	82
Best Western Crystal Hôtel	N	N	> 3	135	2	O	80	135	110	1	E	15,5	50	130	110	N	O	O	78	N	N	N	N	O	NC	75
Park Inn	O	O	N	200	2	O	80	135	110	8	E	20	50	15	120	N	O	N	110	7	N	N	O	N	60	100
Novotel Nancy Ouest	O	O	N	146	1	O	80	140	90	2	RDC	24	50	28	106	N	O	O	78	NC	N	O	N	O	54	90
Novotel Nancy Sud	O	O	N	150	2	O	100	150	130	3	E	20	50	100	100	N	O	O	120	N	N	N	N	O	50	100
Arcole	O	O	N	200	2	O	N	N	N	3	RDC	16	60	90	90	N	O	O	NC	N	O	N	N	O	NC	NC
Campanile Essey	O	O	N	94	1	O	N	N	N	2	RDC	15	60	90	90	MAN	O	O	90	N	N	N	O	O	N	82
Campanile Maxéville	O	O	N	94	1	O	N	N	N	2	RDC	15	60	90	90	MAN	O	O	90	N	N	N	O	O	N	82
Eclipse	O	O	N	170	2	O	N	N	N	2	RDC	16	NC	115	114	N	O	O	88	N	N	N	N	O	55	77
Guise	O	O	≤ 3	135	2	O	N	N	N	6	RDC	12	50	128	128	ÉLEC	O	N	80	O	N	N	O	N	55	86
Ibis Brabois	O	O	N	97	1	O	80	140	108	3	E	17	50	100	100	N	O	O	80	N	N	N	N	O	54	85
Ibis Gare	N	N	N	140	2	O	80	140	120	4	E	12	52	110	120	N	O	O	90	N	N	N	N	O	55	80
Ibis Sainte Catherine	O	O	N	160	1	O	80	140	120	4	E	12	52	110	120	N	O	O	90	N	N	N	N	N	53	82
Akena	O	O	N	350	2	O	N	N	N	3	RDC	15,75	40	80 / 16	85	N	O	O	NC	N	O	N	O	O	NC	80
Akena Prestige	O	O	N	400	1	O	N	N	N	1	RDC	11	50	90 / 20	130 / 150	MAN	O	O	NC	N	O	N	O	O	NC	82
Mister Bed	O	O	N	162	2	O	N	N	N	3	RDC	20	47	47	40	MAN	O	O	106	N	O	N	N	N	NC	86
Première Classe	O	O	N	NC	2	O	N	N	N	2	RDC	NC	NC	NC	NC	N	O	O	NC	N	O	N	N	N	NC	NC
Villages Hôtel	O	O	≤ 3	200	NC	O	180	155	90	3	RDC	15	43	95	125	MAN	O	O	83	N	O	N	O	O	NC	83

Salles de spectacles

La qualité et la diversité des spectacles organisés à Nancy et dans la Communauté Urbaine du Grand Nancy sont reconnues. Ce qui l'est moins, ce sont les adaptations spécifiques des salles pour les publics handicapés.

Des concerts intimes aux grands spectacles lyriques, voici les lieux de vos prochaines sorties.

14 - Conservatoire Régional de l'Image

9, rue Michel Ney - Nancy

Pas de parking spécifique.

Entrée principale : de plain pied. La largeur de passage est de 78 cm avec une ouverture possible du 2^{ème} battant de la porte. Ouverture de la porte par un interphone situé à l'extérieur du bâtiment. Hauteur de l'interphone 102 cm.

Accueil : pas d'accueil spécifique.


Intérieur bâtiment : accès au site, situé au deuxième étage, par un ascenseur. La largeur de la porte de l'ascenseur est de 80 cm. Dimensions de la cabine : largeur 110 cm - profondeur 140 cm. Escalier en pierre de forme classique. La hauteur des marches est de 15 x 30 cm. Les escaliers sont munis d'une main courante continue côté intérieur de l'escalier.

Sanitaires : sanitaires accessibles mais non adaptés. Pas de repères visibles sur la porte.

Signalétique et éclairage : porte de couleur contrastée par rapport au mur. Caractères aisément repérables.

15 - Opéra de Nancy

Place Stanislas - Nancy



Pas de parking spécifique.
Entrée principale : pas de plain pied. La largeur du passage de la porte est de 80 cm avec une possibilité d'ouvrir le deuxième battant de porte.

Accueil : personnel sensibilisé. Possibilité que la personne handicapée soit accompagnée par le personnel.

Intérieur bâtiment : structure à plusieurs niveaux. Le sol est en pierre et en marbre. Présence d'un monte personnes, qui mène directement à une loge pouvant accueillir 2 ou 3 personnes handicapées motrices en même temps. Dimensions du monte personnes : largeur de passage : 86 cm ; largeur intérieure : 91 cm ; profondeur intérieure : 135 cm.

L'accès aux salles se fait par des escaliers droits et en colimaçon pour les différents loges. La hauteur des marches est de 15 cm. Présence de mains courantes installées tout le long des escaliers.

Sanitaires : sanitaires accessibles près de la loge pour personnes handicapées.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique particulière. Eclairage direct faible sur tout le trajet intérieur avec des lampes.

16 - Théâtre de la Manufacture

10, rue Baron Louis - Nancy

Pas de parking spécifique. Possibilité de se stationner dans le site ou d'y déposer quelqu'un (prévenir à l'avance l'accueil).

Entrée principale : de plain pied. La porte est à ouverture manuelle et offre une largeur de passage de 142 cm.

Accueil : personnel sensibilisé.

Intérieur bâtiment : structure à plusieurs niveaux. Ascenseur avec une largeur de passage de 82 cm. Dimensions de la cabine : largeur intérieure : 108 cm ; profondeur : 140 cm ; hauteur des boutons intérieurs : 103 cm. Présence d'un escalier menant aux salles de répétition. La hauteur des marches est de 14 cm. Deux salles de spectacle sont de plain pied. Les personnes handicapées peuvent y accéder par l'extérieur. Une des deux salles est accessible grâce à un plan incliné (pente forte). La deuxième salle est de plain pied. Les personnes arrivent directement sur un emplacement prévu pour les fauteuils roulants, situé au niveau de la première rangée, devant la scène. Un autre emplacement est prévu au bout de cette même rangée. Les emplacements peuvent accueillir environ trois à quatre fauteuils roulants électriques ou 6 fauteuils roulants manuels.

Sanitaires : sanitaires accessibles. La largeur du passage de la porte est de 88 cm. Présence de barres d'appuis inclinées situées à 74 cm du sol.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique particulière.

17 - Salle des fêtes de Gentilly

11, avenue du Rhin - Nancy

Pas de parking spécifique. Possibilité de déposer quelqu'un devant le bâtiment (prévenir avant).

Entrée principale : 4 entrées possibles (dont 2 accessibles par plan incliné fixe avec pente douce). Les portes à ouverture manuelle sont signalées. La largeur de passage est de 84 cm.

Accueil : personnel sensibilisé.

Intérieur bâtiment : site de plain pied. Revêtement de sol carrelé.

Sanitaires : sanitaires accessibles.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique. Eclairage direct, avec possibilité de se servir de volets pour régler la luminosité.

18 - Salle Poirel

3, rue Victor Poirel - Nancy



Parking adapté, à 20 m de la porte d'entrée.

Entrée principale : de plain pied.

Accueil : personnel sensibilisé.

Intérieur bâtiment : 3 marches pour accéder au couloir principal menant aux salles d'exposition et à la salle de spectacle. Présence d'un ascenseur dont l'accès se fait avec ses dimensions : 100 x 100 cm. Le revêtement du sol est en carrelage et marbre.

La salle de spectacles est de plain pied avec des emplacements prévus pour les personnes handicapées se déplaçant en fauteuils roulants. Ils se situent devant la scène. Pour les personnes semi valides, il y a la possibilité d'emprunter des escaliers (dont le revêtement est en moquette) pour accéder aux différents gradins de la salle.

Sanitaires : sanitaires aux normes.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique spécifique.

19 - Zénith

rue du Zénith - Maxéville



Parking spécifique avec zone aménagée à moins de 50 m de l'entrée du bâtiment.

Entrée principale : de plain pied. L'entrée dans le bâtiment se fait par un accès spécifique, à part du trajet traditionnel. La largeur de la porte est de 95 cm.

Accueil : un accueil et un encadrement sont prévus jusqu'à la salle de spectacle, par le personnel de sécurité.

Intérieur bâtiment : circulation aisée à l'intérieur. Le revêtement du sol est en pierre. Présence de deux longs plans inclinés de chaque côté de l'édifice pour faciliter la circulation des personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Les escaliers sont en pierre. La hauteur des marches est de 17 cm. Possibilité de se tenir à une main courante tout le long des escaliers.

Signalétique et éclairage : signalétique sous forme de pictogrammes et/ou de messages écrits.

Sanitaires : toilettes non adaptées mais accessibles. Présence dans le hall du site de 6 toilettes accessibles pour les personnes handicapées. Ils sont identifiés par des pictogrammes sur la porte même. La largeur de passage générale est de 92 cm. Le sens d'ouverture de la porte se fait vers l'intérieur. Le transfert de la personne se fait vers la gauche. Pour certains toilettes présence de barres d'appui inclinées, situées à 60 cm du sol.

Bienvenue à Nancy !

Pour vous accompagner dans la découverte de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et faciliter vos déplacements, nous vous proposons ce passeport.

Ce document a plusieurs objectifs :

- décrire l'accessibilité de certains lieux touristiques et hôtels, afin de vous donner le plus juste aperçu des moyens existants pour vous accueillir et vous permettre ainsi de gérer au mieux vos déplacements.
- proposer quelques adresses utiles d'associations ou de services, qui vous permettront de répondre à vos besoins (aide humaine, transport, etc.).
- informer de l'emplacement des places GIC-GIG et de celui des sanisettes publiques adaptées aux personnes handicapées.

Ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif et nous sommes ouverts à toutes suggestions ou remarques. En attendant, bonne visite à vous et à bientôt !

La ville de Nancy fait partie du réseau des villes "loisirs, culture et handicap"

Ce document a été réalisé en collaboration avec l'AMIH (Association de Médiation et d'Information sur le Handicap), la Ville de Nancy et la Communauté Urbaine du Grand Nancy

Informations pratiques

AMIH (Association de Médiation et d'Information sur le Handicap)
18, rue Pierre Chalnot - 54000 Nancy - Tél. : 03 83 97 09 65
www.amih.org • e-mail : contact@amih.org

CCAS - 5/7, rue Léopold Lallemand - 54005 Nancy cedex - Tél 03 83 39 03 28
handinancy@mairie-nancy.fr

GIHP - 15, allée des Grands Paquis - 54280 Heillecourt - Tél. : 03 83 51 05 43

- Handistan : transport de porte à porte
- Transport toute distance
- Domigihp : aide pour tous les actes de la vie courante
- Mobigihp : accompagnement dans toutes les démarches de la vie quotidienne
- Coiffure à domicile

SNCF - 3, place Thiers - 54000 Nancy - N° vert 0 800 15 47 53

STS - ZA Breuil - 54850 Messein - Tél. : 03 83 47 10 10

- Transport

De nombreuses associations sont à votre disposition, consultez :
www.mairie-nancy.fr, rubrique "solidaire".

Accueil et services

de l'Office de Tourisme

L'Office de Tourisme met à disposition des personnes handicapées :

- un accès de plain-pied,
- un comptoir d'accueil spécifique,
- un plan tactile avec des informations pratiques, touristiques et culturelles sur la Communauté Urbaine du Grand Nancy,
- des fauteuils roulants.

Dans le cadre des visites guidées organisées sur Nancy :

- le petit train peut accueillir des fauteuils,
- des visites sont accessibles à certaines dates aux personnes handicapées (se renseigner à l'Office de Tourisme).

Et pour vous permettre de découvrir Nancy, l'Office de Tourisme tient ses différentes brochures à votre disposition.



Services d'accueil et d'information des offices de tourisme et syndicats d'initiatives

Certifié par AFNOR CERTIFICATION
Conforme à la norme NF X 50-730
AFNOR CERTIFICATION - 11, Avenue Francis de Pressensé
93571 - Saint Denis la Plaine Cedex

Office de Tourisme****

Horaires d'ouverture
D'avril à octobre : Du lundi au samedi : 9h - 19h
Dimanche et jours fériés : 10h - 17h
De novembre à mars : du lundi au samedi : 9h - 18h
Dimanche et jours fériés : 10h - 13h

Place Stanislas - BP 810 - 54011 NANCY cedex
www.ot-nancy.fr • E-mail : tourisme@ot-nancy.fr
Tél : 03 83 35 22 41 - Fax : 03 83 35 90 10



une ville en Or
Nancy


L'Office de Tourisme vous rend la ville plus facile



PASSEPORT du touriste handicapé



Une ville en Or
Nancy



Sites touristiques

A Nancy et dans l'agglomération, les plus importants sites touristiques disposent de moyens d'accès adaptés à tous les publics. Des édifices religieux aux musées prestigieux de la ville, des informations pouvant vous servir ont été recensées.

1 - Basilique Saint Epvre

Place Saint Epvre - Nancy

Parking à proximité de la basilique. Quelques places GIG GIG autour du site.

Entrée principale : porte principale avec un escalier en pierre comptant 17 marches.

Pour les personnes en situation de handicap, possibilité d'accéder à l'autel par une porte de plain pied, située sur le coté du bâtiment.

Accueil : pas d'accueil spécifique.



2 - Cathédrale

56, place Monseigneur Ruch - Nancy

Pas de parking spécifique.

Entrée principale : parvis de l'église en pierre (5 marches). Le parvis est muni d'un plan incliné sur le coté droit des marches.

Intérieur du bâtiment : accès aisé à l'intérieur du bâtiment.

3 - Eglise des Cordeliers

Grande rue - Nancy

Pas de parking spécifique, mais possibilité de déposer une personne handicapée devant le site.

Entrée principale : une entrée pour personnes handicapées est prévue par la musée des arts et traditions populaires (entrée possible par l'entrée principale).

Accueil : personnel du musée sensibilisé qui peut accompagner la personne handicapée jusqu'à l'église.

Intérieur du bâtiment : pour accéder à l'église, la personne doit passer par la musée des arts et traditions populaires. Le couloir est fonctionnel. Avant d'arriver à l'église, il y a un plan incliné pour compenser la rupture de niveau entre la musée et l'église.

La personne peut circuler à l'intérieur de l'église, mais ne peut accéder à la chapelle, qui n'est pas encore équipée.

4 - Eglise Saint Léon

24, rue Saint Léon - Nancy

Pas de parking spécifique, mais possibilité de déposer la personne handicapée devant le site

Entrée principale : parvis en pierre de cinq marches. Possibilité d'installer un plan incliné pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Intérieur du bâtiment : circulation sans problèmes.

5 - Temple protestant

Place Maginot - Nancy

Parking situé devant l'enceinte.

Entrée principale : 10 marches pour y accéder (hauteur des marches 19 cm). Possibilité d'entrer au temple par un portail (entrée de plain pied), situé sur le coté du bâtiment. Un plan incliné (pente douce) permet d'y accéder.

Accueil : ouverture des portes et du portail à chaque service.

Intérieur du bâtiment : circulation sans problème à l'aide de rampe d'accès amovible.

6 - Château de Fléville

18, rue du château - Fléville devant Nancy

Places de stationnement devant l'entrée du site.

Entrée principale : elle se fait par le portail principal. Existence d'un seuil de porte de 10 cm. Possibilité d'ouvrir entièrement le portail, si cela s'avère nécessaire.

Accueil : se fait par l'hôte de maison.

Intérieur du bâtiment : 2 étages de visites. Il n'y a pas d'ascenseur. Les escaliers de pierre sont droits. Les marches sont basses 13x31 cm.

Sanitaires : pas de sanitaires adaptés.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique. Eclairage direct faible à certains endroits. Luminosité faible dans certaines pièces.

Remarques : les visites proposées en groupes sont organisées sur rendez-vous. Contact : 03 83 25 64 71.

Compte tenu de la structure du bâtiment, le propriétaire propose des visites en fonction du type de handicap. Possibilité de toucher certains objets.

7 - La Douera

11, rue du Général de Gaulle - Malzéville

Pas de parking.

Entrée principale : elle est de plain pied. Une porte manuelle, à deux battants, offre une largeur de passage de 92 cm. Le sol est en carrelage.

Accueil : dans le cadre de manifestations programmées où l'accès est libre, il n'y a aucun accueil spécifique.

Pour des expositions ou des concerts ponctuels, nécessité de joindre la mairie de Malzéville (03.83.29.43.78), afin une prise en charge.

Intérieur du bâtiment : bâtiment à plusieurs niveaux.

Présence d'un ascenseur au RDC. L'ouverture des portes est automatique. Largeur passage 84 cm. Largeur intérieure 112 cm. Profondeur 205 cm. Boutons d'appel à l'intérieur 97 cm, à l'extérieur 92 cm.

Les escaliers sont en pierre. Ils sont construits en L. La largeur des marches est de 17 cm pour une longueur de 30 cm. Main courante continue, coté intérieur de l'escalier. Le nez des marches est de couleur contrasté.

Sanitaires : les toilettes sont aux normes

Signalétique et éclairage : pas de signalétique particulière. L'éclairage est direct avec possibilité de régler la luminosité à l'aide de rideaux et de stores.

8 - Musée des Beaux-Arts

Place Stanislas - Nancy

Pas de parking spécifique mais possibilité de déposer des personnes devant l'entrée du site avec un véhicule.

Entrée principale : entrée accessible par la porte principale. Les portes sont manuelles à 2 battants. Largeur de passage : 100 cm. Présence de bandes de couleurs contrastées sur les portes vitrées. Hauteur : 130 cm.

Accueil : le personnel d'accueil du site est fortement sensibilisé par expérience. Il dispose également d'un service éducatif et pédagogique.

Intérieur du bâtiment : le site est réparti sur 4 niveaux en plus d'un entresol. La circulation entre les niveaux est facilitée par la présence de trois ascenseurs aux normes.

Circulation dans tous les niveaux en fauteuils roulants. Présence par endroits de ruptures de niveaux compensés par des ascenseurs.

Largeur de passage : 90 cm pour le plus petit, 120 cm pour les deux autres ; largeur intérieur : 140 cm, profondeur : 140 cm pour le plus petit, 3 m pour les deux autres.

Les escaliers sont de formes classiques. Ils sont bien éclairés. La hauteur des marches est de 17 cm. Présence d'une main courante en fer forgée qui contraste avec la couleur de l'escalier.

Sanitaires : présence de 2 sanitaires adaptés. (Rez-de-chaussée et premier étage). Ils sont indiqués depuis l'extérieur sur la porte même.

La largeur de passage est de 90 cm. Le sens d'ouverture se fait vers l'extérieur. Le sens de transfert se fait vers la droite. Présence de 2 barres d'appui situées à 80 cm du sol. Présence d'un lavabo attenant. Hauteur disponible sous la vasque : 75 cm. Hauteur du Miroir par rapport au sol : 90 cm.

Signalétique et éclairage : éclairage direct. Dispositif de gestion de la lumière (volets, rideaux, stores, voilages). Bonne signalétique.

Remarques complémentaires : le site propose des visites adaptées aux personnes handicapées. Le site propose des supports pour le handicap visuel (maquette des fortifications). Un système de boucle magnétique est installé à l'attention des personnes à handicap auditif.

9 - Musée de l'Ecole de Nancy

36, rue Sergent Blandan - Nancy



Pas de parking spécifique.

Entrée principale : l'accès à l'entrée n'est pas de plain pied. Existence d'un seuil de porte de 16 cm. La porte d'entrée est composée d'un seul battant d'une largeur de passage de 100 cm. Aucun dispositif d'aide pour l'ouverture de la porte.

Accueil : aucun accueil spécifique.

Cheminement intérieur du bâtiment : site sur plusieurs niveaux ; pas d'ascenseur ; le sol est en parquet ciré ; les escaliers sont en bois. Les escaliers principaux sont de forme classique. Ils sont munis de mains courantes non continues vers l'intérieur de l'escalier .


Dans les étages le passage des salles n'est pas de plain-pied. Les ruptures de niveaux entre les pièces sont compensées par des petites cages d'escaliers. Les marches ont une hauteur entre 14 et 17 cm selon les escaliers.

Sanitaires : trois toilettes accessibles au rez-de-chaussée. La largeur de passage de la porte est de 87 cm. Le sens d'ouverture se fait vers l'intérieur. Le niveau d'éclairage est suffisant. En fonction des toilettes l'approche se fait de façon frontale. Les toilettes sont munies de barres d'appui horizontales. Hauteur depuis le sol 60 cm.

Remarques : possibilité de visites adaptées pour les personnes déficientes visuelles (nécessité de prévenir avant).

10 - Musée Lorrain

64/64, Grande rue - Nancy



Pas de parking spécifique.

Entrée principale : l'entrée principale n'est pas de plain pied. Présence de 2 marches pour accéder à l'enceinte, dont leur hauteur est de 18 cm.

Accueil : Le personnel est sensibilisé, mais pas d'équipement spécifique.


Cheminement intérieur du bâtiment : le site est sur plusieurs étages. Les visites sont organisées autour de plusieurs ailes dans le bâtiment. Pas d'ascenseur entre les différents niveaux. Le parcours se fait selon un itinéraire de visite. Passage obligatoire par la cour. Pas de passage dallé (le cheminement est difficile). Présence de marches supplémentaires à différents endroits du site pour compenser des ruptures de niveaux : dans la cour, 2 marches et à l'intérieur du site plusieurs petits escaliers de 5 à 6 marches. Hauteur des marches 16 cm.

Signalétique et éclairage : distribution à l'entrée d'un plan du site pour faciliter la visite. Eclairage direct par des fenêtres et un éclairage interne dans chaque salle.

Sanitaires : pas de toilettes adaptées, mais accessibles au rez-de-chaussée. L'ouverture se fait par l'intérieur. La personne peut se transférer par la gauche. La cuvette se situe à 62 cm du sol. Pas de barre d'appui.

11 - Musée de l'Histoire du Fer

1, avenue du Général de Gaulle - Jarville



Parking devant le musée avec 2 places GIG-GIG. Possibilité de déposer quelqu'un devant le site.

Entrée principale : deux marches, hauteur 20 cm, sont situées devant l'allée centrale. La porte principale est à ouverture manuelle. Elle dispose de deux battants offrant une largeur de 250 cm.

Présence d'un sas de même largeur derrière la porte. Il y a une entrée de plain pied, par le garage, située derrière la façade (à 30 m de la porte d'entrée).

Accueil : pas d'accueil spécifique.

Intérieur du bâtiment : la structure est composée de 4 niveaux. Pas d'ascenseur. Présence de deux escaliers. Un escalier droit en balatum en face de la porte d'entrée et un escalier en pierre construit en colimaçon menant au sous-sol au fond à gauche du hall. Ils sont munis d'une main courante.

Sanitaires : pas de sanitaires adaptés, ni accessibles (escalier de 14 marches). Hauteur des marches 16 cm. Le repérage des toilettes n'est pas clairement indiqué.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique particulière. Eclairage direct avec possibilité de régler la luminosité grâce à des rideaux métalliques.

Remarques : les visites sont guidées selon un itinéraire prévu. 20% du site sont accessibles aux handicapés moteur. Dans le cadre des visites il y a possibilité de toucher certains objets avec des gants.

12 - Muséum aquarium de Nancy

34, rue Sainte Catherine - Nancy

Pas de parking spécifique. Difficile de déposer quelqu'un devant la porte.

Entrée principale : cinq marches pour accéder à l'entrée du site. Existence d'une entrée secondaire, à l'arrière du bâtiment par le jardin botanique.

Accueil : pas de dispositif d'accueil particulier.

Intérieur du bâtiment : structure sur plusieurs niveaux. Présence d'un ascenseur près de l'entrée secondaire, afin de compenser la rupture de niveaux avec le hall d'entrée. Il dessert tous les étages.

Largeur du passage dans l'ascenseur : 82 cm ; largeur intérieure : 133 cm ; profondeur : 136 cm.


Escalier en pierre à l'intérieur pour accéder au 1^{er} étage. Hauteur des marches 35 cm. Le sol est en pierre.

Sanitaires : sanitaires adaptés au 1^{er} étage. Entrée et circulation aux normes. Hauteur des barres d'appui 73 cm. Barres d'appui horizontales et verticales. 74 cm de disponible sous la vasque. Miroir situé à 77 cm du sol.

13 - Musée du Téléphone

11, rue Maurice Barrès - Nancy

Pas de parking spécifique. Présence de places GIG-GIG autour du bâtiment (rue Maurice Barrès).



Entrée principale : seuil de porte de 10 cm. Porte à ouverture manuelle avec largeur de passage de 86 cm.

Accueil : sensibilisation du personnel.

Intérieur du bâtiment : structure à plusieurs niveaux. Le revêtement de sol est en balatum. Il n'y a pas d'ascenseur. L'accès à l'étage se fait par des escaliers de bois en colimaçon. Profondeur des marches 26 cm, hauteur 17 cm. Présence d'une main courante continue.

Sanitaires : sanitaires accessibles au rez-de-chaussée. L'approche est frontale, la largeur de passage est de 89 cm. Présence d'une barre d'appui, située à 60 cm du sol.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique particulière. L'éclairage se fait par de petits spots le long de la salle.

