Hôtels

Les hôtels de l'agglomération nancéienne ne dérogent pas aux traditions lorraines de service et de convivialité. Afin de vous aider à bien choisir votre prochain lieu de séjour, voici un tableau descriptif détaillé des hôtels, partenaires de l'Office de Tourisme, pouvant répondre à vos besoins.

O = oui
N = non
NC = non communiqué
FR = fauteuil roulant
MAN = manuel
ELEC = électrique
RDC = rez-de-chaussée

| | ascenceur | | | | | | | chambre | | | | | | |



Sites touristiques

A Nancy et dans l'agglomération, les plus importants sites touristiques disposent de moyens d'accès adaptés à tous les publics. Des édifices religieux aux musées prestigieux de la ville, des informations pouvant vous servir ont été recensées.

1 - Basilique Saint Epvre

Place Saint Epvre - Nancy

Parking à proximité de la basilique. Quelques places GIC GIG autour du site.

Entrée principale : porte principale avec un escalier en pierre comptant 17 marches.
Pour les personnes en situation de handicap, possibilité d'accéder à l'autel par une porte de plain pied, située sur le coté du bâtiment.

Accueil : pas d'accueil spécifique.

2 - Cathédrale

56, place Monseigneur Ruch - Nancy

Pas de parking spécifique.

Entrée principale : parvis de l'église en pierre (5 marches). Le parvis est muni d'un plan incliné sur le coté droit des marches.

Intérieur du bâtiment : accès aisé à l'intérieur du bâtiment.

3 - Eglise des Cordeliers

Grande rue - Nancy

Pas de parking spécifique, mais possibilité de déposer une personne handicapée devant le site.

Entrée principale : une entrée pour personnes handicapées est prévue par le musée des arts et traditions populaires (entrée possible par l'entrée principale).

Accueil : personnel du musée sensibilisé qui peut accompagner la personne handicapée jusqu'à l'église.

Intérieur du bâtiment : pour accéder à l'église, la personne doit passer par le musée des arts et traditions populaires. Le couloir est fonctionnel. Avant d'arriver à l'église, il y a un plan incliné pour compenser la rupture de niveau entre le musée et l'église.
La personne peut circuler à l'intérieur de l'église, mais ne peut accéder à la chapelle, qui n'est pas encore équipée.

4 - Eglise Saint Léon

24, rue Saint Léon - Nancy

Pas de parking spécifique, mais possibilité de déposer la personne handicapée devant le site

Entrée principale : parvis en pierre de cinq marches. Possibilité d'installer un plan incliné pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Interieur du bâtiment : circulation sans problèmes.

5 - Temple protestant

Place Maginot - Nancy

Parking situé devant l'enceinte.

Entrée principale : 10 marches pour y accéder (hauteur des marches 39 cm). Possibilité d'entrer au temple par un portail (entrée de plain pied), situé sur le coté du bâtiment. Un plan incliné (pente douce) permet d'y accéder.

Accueil : ouverture des portes et du portail à chaque service.

Intérieur du bâtiment : circulation sans problème à l'aide de rampe d'accès amovible.

6 - Château de Fléville

18, rue du château - Fléville devant Nancy

Places de stationnement devant l'entrée du site.

Entrée principale : elle se fait par le portail principal. Existence d'un seuil de porte de 10 cm. Possibilité d'ouvrir entièrement le portail, si cela s'avère nécessaire.

Accueil : se fait par l'hôte de maison.

Intérieur du bâtiment : 2 étages de visites. Il n'y a pas d'ascenseur. Les escaliers de pierre sont droits. Les marches sont basses 13 x 31 cm.

Sanitaires : pas de sanitaires adaptés.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique. Eclairage direct faible à certains endroits. Luminosité faible dans certaines pièces.

Remarques : les visites proposées en groupes sont organisées sur rendez-vous.
Contact : 03 83 25 64 71.
Compte tenu de la structure du bâtiment, le propriétaire propose des visites en fonction du type de handicap. Possibilité de toucher certains objets.

7 - La Douera

11, rue du Général de Gaulle - Malzéville

Pas de parking.

Entrée principale : elle est de plain pied. Une porte manuelle, à deux battants, offre une largeur de passage de 92 cm. Le sol est en carrelage.

Accueil : dans le cadre de manifestations programmées où l'accès est libre, il n'y a aucun accueil spécifique.
Pour des expositions ou des concerts ponctuels, nécessité de joindre la mairie de Malzéville (03.83.29.43.78), afin une prise en charge.

Intérieur du bâtiment : bâtiment à plusieurs niveaux.
Présence d'un ascenseur au RDC. L'ouverture des portes est automatique.
Largeur passage 84 cm. Largeur intérieure 112 cm. Profondeur 205 cm.
Boutons d'appel à l'intérieur 97 cm, à l'extérieur 92 cm.
Les escaliers sont en pierre. Ils sont construits en L. La largeur des marches est de 17 cm pour une longueur de 30 cm. Main courante continue, coté intérieur de l'escalier. Le nez des marches est de couleur contrasté.

Sanitaires : les toilettes sont aux normes

Signalétique et éclairage : pas de signalétique particulière. L'éclairage est direct avec possibilité de régler la luminosité à l'aide de rideaux et de stores.

8 - Musée des Beaux-Arts

Place Stanislas - Nancy

Pas de Parking spécifique mais possibilité de déposer des personnes devant l'entrée du site avec un véhicule.

Entrée principale : entrée accessible par la porte principale. Les portes sont manuelles à 2 battants. Largeur de passage : 100 cm. Présence de bandes de couleurs contrastées sur les portes vitrées. Hauteur : 130 cm.

Accueil : le personnel d'accueil du site est fortement sensibilisé par expérience. Il dispose également d'un service éducatif et pédagogique.

Intérieur du bâtiment : le site est réparti sur 4 niveaux en plus d'un entresol. La circulation entre les niveaux est facilitée par la présence de trois ascenseurs aux normes.
Circulation dans tous les niveaux en fauteuils roulants. Présence par endroits de ruptures de niveaux compensées par des ascenseurs.
Largeur de passage : 90 cm pour le plus petit, 120 cm pour les deux autres ; largeur intérieur : 140 cm, profondeur : 140 cm pour le plus petit, 3 m pour les deux autres.
Les escaliers sont de formes classiques. Ils sont bien éclairés. La hauteur des marches est de 17 cm. Présence d'une main courante en fer forgée qui contraste avec la couleur de l'escalier.

Sanitaires : présence de 2 sanitaires adaptés. (Rez-de-chaussée et premier étage). Ils sont indiqués depuis l'extérieur sur la porte même.
La largeur de passage est de 90 cm. Le sens d'ouverture se fait vers l'extérieur. Le sens de transfert se fait vers la droite. Présence de 2 barres d'appui situées à 80 cm du sol. Présence d'un lavabo attenant. Hauteur disponible sous la vasque : 75 cm. Hauteur du Miroir par rapport au sol : 90 cm.

Signalétique et éclairage : éclairage direct. Dispositif de gestion de la lumière (volets, rideaux, stores, voilages). Bonne signalétique.

Remarques complementaires : le site propose des visites adaptées aux personnes handicapées. Le site propose des supports pour le handicap visuel (maquette des fortifications). Un système de boucle magnétique est installé à l'attention des personnes à handicap auditif.

9 - Musée de l'Ecole de Nancy

36, rue Sergent Blandan - Nancy

Pas de parking spécifique.

Entrée principale : façés à l'entrée n'est pas de plain pied. Existence d'un seuil de porte de 16 cm. La porte d'entrée est composée d'un seul battant d'une largeur de passage de 100 cm. Aucun dispositif d'aide pour l'ouverture de la porte.

Accueil : aucun accueil spécifique.

Cheminement interieur du batiment : site sur plusieurs niveaux ; pas d'ascenseur ; le sol est en parquet ciré ; les escaliers sont en bois. Les escaliers principaux sont de forme classique. Ils sont munis de mains courantes non continues vers l'intérieur de l'escalier.
Dans les étages le passage des salles n'est pas de plain-pied. Les ruptures de niveaux entre les pièces sont compensées par des petites cages d'escaliers. Les marches ont une hauteur entre 14 et 17 cm selon les escaliers.

Sanitaires : trois toilettes accessibles au rez-de-chaussée. La largeur de passage de la porte est de 87 cm. Le sens d'ouverture se fait vers l'intérieur. Le niveau d'éclairage est suffisant. En fonction des toilettes l'approche se fait de façon frontale. Les toilettes sont munies de barres d'appui horizontales. Hauteur depuis le sol 60 cm.

Remarques : possibilité de visites adaptées pour les personnes déficientes visuelles (nécessité de prévenir avant).

10 - Musée Lorrain

64/64, Grande rue - Nancy

Pas de parking spécifique.

Entrée principale : l'entrée principale n'est pas de plain pied. Présence de 2 marches pour accéder à l'enceinte, dont leur hauteur est de 18 cm.

Accueil : Le personnel est sensibilisé, mais pas d'équipement spécifique.

Cheminement intérieur du bâtiment : le site est sur plusieurs étages.
Les visites sont organisées autour de plusieurs ailes dans le bâtiment.
Pas d'ascenseur entre les différents niveaux. Le parcours se fait selon un itinéraire de visite. Passage obligatoire par la cour. Pas de passage dallé (le cheminement est difficile). Présence de marches supplémentaires à différents endroits du site pour compenser des ruptures de niveaux : dans la cour, 2 marches et à l'intérieur du site plusieurs petits escaliers de 5 à 6 marches. Hauteur des marches 16 cm.

Signalétique et éclairage : distribution à l'entrée d'un plan du site pour faciliter la visite. Eclairage direct par des fenêtres et un éclairage interne dans chaque salle.

Sanitaires : pas de toilettes adaptées, mais accessibles au rez-de-chaussée. L'ouverture se fait par l'intérieur. La personne peut se transférer par la gauche. La cuvette se situe à 62 cm du sol. Pas de barre d'appui.

11 - Musée de l'Histoire du Fer

1, avenue du Général de Gaulle - Jarville

Parking devant le musée avec 2 places GIG-GIC. Possibilité de déposer quelqu'un devant le site.

Entrée principale : deux marches, hauteur 20 cm, sont situées devant l'allée centrale. La porte principale est à ouverture manuelle. Elle dispose de deux battants offrant une largeur de 250 cm.
Présence d'un sas de même largeur derrière la porte. Il y a une entrée de plain pied, par le garage, située derrière la façade @ 30 m de la porte d'entrée).

Accueil : pas d'accueil spécifique.

Intérieur du bâtiment : la structure est composée de 4 niveaux. Pas d'ascenseur. Présence de deux escaliers. Un escalier droit en balatum en face de la porte d'entrée et un escalier en pierre construit en colimaçon menant au sous-sol au fond à gauche du hall. Ils sont munis d'une main courante.

Sanitaires : pas de sanitaires adaptés, ni accessibles (escalier de 34 marches). Hauteur des marches 16 cm. Le repérage des toilettes n'est pas clairement indiqué.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique particulière. Eclairage direct avec possibilité de régler la luminosité grâce à des rideaux métalliques.

Remarques : les visites sont guidées selon un itinéraire prévu. 20% du site sont accessibles aux handicapés moteur.
Dans le cadre des visites il y a possibilité de toucher certains objets avec des gants.

12 - Muséum aquarium de Nancy

34, rue Sainte Catherine - Nancy

Pas de parking spécifique. Difficile de déposer quelqu'un devant la porte.

Entrée principale : cinq marches pour accéder à l'entrée du site. Existence d'une entrée secondaire, à l'arrière du bâtiment par le jardin botanique.

Accueil : pas de dispositif d'accueil particulier.

Intérieur du bâtiment : structure sur plusieurs niveaux. Présence d'un ascenseur près de l'entrée secondaire, afin de compenser la rupture de niveaux avec le hall d'entrée. Il dessert tous les étages.
Largeur du passage dans l'ascenseur : 82 cm ; largeur intérieure : 133 cm ; profondeur : 136 cm.
Escalier en pierre à l'intérieur pour accéder au 1er étage. Hauteur des marches 35 cm. Le sol est en pierre.

Sanitaires : sanitaires adaptés au 1er étage. Entrée et circulation aux normes. Hauteur des barres d'appui 73 cm. Barres d'appui horizontales et verticales. 74 cm de disponible sous la vasque. Miroir situé à 77 cm du sol.

13 - Musée du Téléphone

11, rue Maurice Barrès - Nancy

Pas de parking spécifique. Présence de places GIG-GIC autour du bâtiment (rue Maurice Barrès).

Entrée principale : seuil de porte de 10 cm. Porte à ouverture manuelle avec largeur de passage de 86 cm.

Accueil : sensibilisation du personnel.

Intérieur du bâtiment : structure à plusieurs niveaux. Le revêtement de sol est en balatum. Il n'y a pas d'ascenseur. L'accès à l'étage se fait par des escaliers de bois en colimaçon. Profondeur des marches 26 cm, hauteur 17 cm. Présence d'une main courante continue.

Sanitaires : sanitaires accessibles au rez-de-chaussée. L'approche est frontale, la largeur de passage est de 89 cm. Présence d'une barre d'appui, située à 60 cm du sol.

Signalétique et éclairage : pas de signalétique particulière. L'éclairage se fait par de petits spots le long de la salle.